



Ridebane, Ridehal

Paddock, Løsdrift

Horsewalker

Round Pen

## ecoground® - komplet ridebund



## ecoground® - den nyeste generation af komplette ridebunde

- ✓ Anvendelsesoptimeret
- ✓ Perfekt afstemt
- ✓ Vejrbestandig
- ✓ Miljøvenlig
- ✓ Let at vedligeholde





Uden ECORASTER®

## Aldrig mere vand og mudder

ECORASTER® fjerner dette problem!  
Dræningsfunktionen på områder belagt med ECORASTER® gør ridebaner og vinterfolde anvendelige selv ved vedvarende nedbør. Mudrede bunde hører takket være ECORASTER® fortiden til.  
Disse bevirker desuden et stabilt og skridsikkert top lag, som skåner hestens sener og led.

Ikke længere nogen sammenblanding af bærelag og top lag.



**ECORASTER® - Den ideelle  
En gennemført løsning**

## Helårsarealer – en ideel bund hele året rundt

De åbne kamre i ECORASTER® -gitteret gør, at overflødig vand hurtigt kan drænes væk. Pga. højden og formen bliver en sammenpresning af top laget forhindret.

De enkelte kamres volumen danner et ideelt fugtighedsdepot og beskytter dermed mod for hurtig udtørring.

I paddocks og løsdriftstalde opstår hverken mudder eller vandpytter. Ridebaner kan benyttes uden begrænsninger også på den våde årstid.



*Udvalgte arealbefæstelse til heste- og ridesport.  
 og der tilgodeser de højeste krav – flere gange TÜV-certificeret.*

## Anvendelsesområder

Ridebaner og ridehaller

Paddocks og folde

Løsdriftstalde

Round Pens

Horsewalkers

På- og aflæsningsområder

Fodringspladser

Ovalbaner

Travbaner

## Afgørende fordele

Ingen mudder

Ensartet belastning af leddene igennem et elastisk og plant underlag

Ikke længere nogen opblanding af toplag og underbund

Minimal vedligeholdelse

Høj elasticitet

Kan belastes med op til 350 t/m<sup>2</sup>

Patenteret sikkerhedslåsesystem

Fremragende dræning

**Over 200 fleksible elementer pr. m<sup>2</sup>**

Hurtig og enkel installation

Miljøneutral




## Udviklingen af ridebunde fortsætter!

Som en videreudvikling af vort ridebundssortiment er det efter årelangt og intensivt forsknings- og udviklingsarbejde udført af vores tyske producent og samarbejdspartner lykkedes os at bringe et komplet ridebundssystem på markedet, som både i kvalitet, funktionalitet, service og i forhold til pris og ydelse er enestående.

Med ecoground® konceptet præsenterer vi et "All-in-one" ridebundssystem til anvendelse i forbindelse med alle gængse ridesportsgrene. Systemet er sammen sat af de gennemprøvede og anerkendte ECORASTER® og vores nye toplag proground®, et match der giver optimale og affjedrende ridebunde.

ecoground® - succesformlen til din helt personlige professionelle ridebund fra Byggros!

» ecoground® - det nye  
Perfekt afbalanceret



**ECORASTER**®

*Das Original - Made in Germany*

Et af de mest pålidelige arealbefæstelsessystemer i europæisk ridesport




Høj kvalitet, individuelt afstemt alt efter anvendelse.



Et "all-in-one" ridebundssystem!  
Pålideligt og individuelt tilpasset!

eco  
ground®

Professionelle  
Reitböden



*komplette ridebundssystem*

*anceret, vejrbestandigt og miljøneutralt!*

## ecoground® - ridekomfort på højeste niveau

Uanset om det drejer sig om dressur- spring- eller western-ridning – så stiller hver af disse discipliner forskellige krav til beskaffenheden af og egenskaberne i ridebunden.

Igennem den optimale og fagkyndige afstemning af sand og geotekstilmateriale får din ridebund den nødvendige fasthed og dette muliggør den højeste ridekomfort for hest og rytter og danner basis for en succesfuld præstation.

### Vejrbestandig uafhængig af årstid

Med progound® toplag rider man hele året på en funktionel ridebund. Ved anvendelse af miljøvenlige tilsætningsstoffer forbliver toplaget frostbeskyttet, hvilket garanterer et problem-løst ridt selv efter intensiv nedbør.

## Funktioner

Elastisk og robust

Skåner led og sener

Vandregulerende

Frostbeskyttende

## Afgørende fordele

Anvendelsesoptimeret

Høj kvalitet af tilsætningsstoffer og sand

Verjfast uanset årstid


Ingen udvikling af mudder og vandpytter

Mindre hovslagsfremkomst

Minimal pleje

# S 50


Den superelastiske  
33,3 x 33,3 x 5 cm (B x L x H)



Ridehaller  
Ridebaner  
Round pen

# E 50

Den kraftige  
33,3 x 33,3 x 5 cm (B x L x H)



Ekstremt belastede  
overflader

# E 40

Den universelle  
33,3 x 33,3 x 4 cm (B x L x H)



Folde  
Paddocks  
Vaskepladser

# E 30

Den økonomiske  
33,3 x 33,3 x 3 cm (B x L x H)



Paddocks med top lag  
Små ridebaner

## Systemets funktioner

Separation af toplag og underbund

Elasticitet

Vedvarende dræning

Stabilisering af underbunden

Trykspredning

Skåner led og sener

## Det patenterede låsesystem

Det patenterede sikkerhedslåsesystem (Patent no. 0576939) sørger for en fast sammenbinding af de enkelte blokke. Ved udlægningen låses ECORASTER® blokkene ind i hinanden og således opstår en komplet sammenhængende overflade.



**Know-how om  
ECORASTER-systemet**

## Højeste belastning 350 tons/m<sup>2</sup>

På grund af den høje belastbarhed på op til 350t/m<sup>2</sup> kan ECORASTER® gitteret tåle den direkte belastning fra hestens hov. På ridebanen eller i ridehuset giver det den sikkerhed at også ved en lejlighedsvis gennemtrængning af toplaget, er der stadig tilstrækkelig styrke. I paddocks, walkers og løsdriftstalde kan man stort set helt undvære et top lag.

Dette reducerer vedligeholdelsesomkostningerne og letter den daglige pleje enormt. Hestepærer kan nemt fjernes fra gitterets overflade. Ved større områder kan man maskinelt muge ud ved hjælp af en traktor.

## Egenskaber

Skridsikker

Elastisk og robust

Brudsikker

Vejrbestandig

Miljøneutral, 100% genanvendelig

Tåler høj belastning



Ammoniakresistent

Frost- og UV-bestandig

Forgår ikke



**ECORASTER**<sup>®</sup>



Det patenterede sikkerhedslåsesystem garanterer at der selv ved ekstreme punktbelastninger ikke dannes farlige kanter.

**Omkring enhver anvendelse**  
*til alle anvendelser indenfor hestesport*

**eco  
ground**<sup>®</sup>

*Professionelle  
Reitböden*

En ekstremt slidstærk, elastisk gummiblanding, som virker særligt støddæmpende og ledskånende! Unik isoleringsevne takket være Ecoraster underbund.

*Rekvirer specialbrochure og yderligere oplysninger om dette produkt*

## Anvendelsesområder

Bokse og stalde

Staldgange, fodergange og rideveje

Paddocks og løsdriftstalde


Kombinerede stå- og hvileområder

Mobile gulve til staldtelte og læskure

Horsewalkers

Foderpladser

Opvågningsrum på dyrehospitaler



**ECORASTER**<sup>®</sup>  
**SOFTGROUND**



# proground® toplag



Højelastisk  
Fast greb, stabilitet  
Lille hovslagsdybde



Ekstrem høj skridsikkerhed  
Skånsom mod led  
Minimalt hovslid



Optimale glideegenskaber  
Løse bundstruktur  
Lang levetid



Optimal skridsikkerhed  
Forbedret affjedring  
Ridbar hele året

# proground® tilsætningsaggregater

## proserve®

Vand reservoir  
Vandregulerende  
Støvbindende

## protherm®

Frostbeskyttelse  
Vintertilpasning  
Desinfektion

## protex®

Elasticitet  
Stødabsorption  
Struktur

# Udlægning


Således lægges ECORASTER® hurtigt og enkelt!

Allerede på fabrikken bliver 12 enkeltblokke samlet til et lag.  
Således lægger man 1,33 m<sup>2</sup> i en arbejdsgang. Lægningen er absolut problemløs og kræver ikke noget specielt værktøj.




Trin 1

Enkel lægning




Trin 2

Hele laget udlægges og tilrettes




Trin 3

Sikkerhedslåsesystemet klikkes sammen



Trin 4

Alle lag er fast forbundne



Trin 5

Direkte belastbar



Trin 6

Opfyldning af blokkene



Trin 7

Levering af proground® toplag direkte på området



Trin 8

Maskinel fordeling af toplag

For rådgivning kontakt:

BG Byggros A/S  
Østbirkvej 2, DK-5640 Odense NØ  
Tel: +45 5948 9000  
info@byggros.com, www.byggros.com

ECORASTER® er et registreret varemærke fra Purusgruppen: [www.purus-plastics.de](http://www.purus-plastics.de)