

BGreen-it® Living Wall

BGreen-it® Living Wall er en levende væg, der har brug for vedligeholdelse for at fremstå flot og frodig gennem hele levetiden.

Væggens tilstand

For at forebygge og undgå skader på den grønne væg og sikre de bedste vækstbetingelser for planterne bedes du gennemlæse denne drift- og vedligeholdelsesplan.

En grøn væg varierer meget gennem årstiderne, men generelt skal nedenstående være opfyldt: Beplantningen skal være tæt og sammenhængende. Inden for en 1 x 1 meter ramme skal planterne som minimum dække ca. 80 % af vegetationsfladen. Sporadisk ukrudt accepteres, mens større sammenhængende områder af ukrudt ikke opfylder tilstandskravet.

Professionel drift

BG Byggros, som producerer BGreen-it® Living Wall, henviser gerne til samarbejdspartnere, der kan forestå driften. Det er trænede specialister som kender systemet, og de medbringer naturligvis alt, der skal bruges, så du er sikret en flot sund grøn væg året rundt. Du kan kontakte os på tlf. 5948 9000 eller info@byggros.com.

"Gør det selv"

Du er også velkommen til selv at forestå driften. Du skal bare huske at bruge de rigtige materialer og følge vedligeholdelsesplanen for BGreen-it® Living Wall. Vi står selvfølgelig til rådighed, hvis du har spørgsmål.

BEMÆRK

Adgang til væggen

Alt arbejde på plantevæggen skal foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Der må ikke stilles stiger eller lignende op ad væggen. Arbejdet bør foregå fra enten stillads eller lift.

Der må ikke stilles andre genstande, som f.eks. borde, stole eller cykler op af væggen.

Kemi

Der må aldrig anvendes ukrudtsmidler, salt/urea eller lignende på plantevæggen, tagflader hvorfra der tappes vand eller på tilstødende arealer.

Står væggen udsat for saltpåvirkning i vinterperioden, skal den beskyttes.

Vedligeholdelsesplan

Aktivitet	Udførsel	Hyppighed
Visuelt tilsyn/overvågning af vandings-app.	Fugtighed i væggen skal følges på ugebasis via vandings-app og/eller visuelt.	Ugentlig
Tagrender og vandtyv	Tagrender og vandtyv skal efterses, og om nødvendigt renses omhyggeligt for løvfald, småsten og andre fremmedlegemer, så udløbet er helt rent.	April og september
Vanding fra tagrende	I tørre perioder skal der tilføres supplerende vand til væggen. Vandet tilføres langsomt i den øverste række, og væggen er fuld, når der sker afløb fra den nederste række. Væggen har vandkapacitet til perioder på 2-3 uger uden regn. Vær opmærksom på at, væggen også skal vandes i vinterperioden.	Periodevis
Automatisk vanding fra vandpost	Batteri i fugtsensorer skiftes. Sensorens måling verificeres ved visuel vurdering af fugtigheden i jorden. Vær opmærksom på, at væggen også skal vandes i vinterperioden.	April
Gødskning med automatisk gødningstilførelse	Der skal anvendes en gødning indeholdende både makro- og mikronæring. Sammensætning og ammoniumprocent skal tilpasses råvandets kvalitet. Der skal vandes med et gødningsniveau, der sikrer, at der ikke opstår uønsket saltophobning i vækstmediet.	Ved hver vanding
Gødskning - manuel	Der tilføres en 6 måneders Multicote, jævnt fordelt i vandreservoiret i toppen og for hver 15-20 rækker. Der tilføres Multicote svarende til 25 gram/plantekasse = 320 gram/m ²	April
Beplantning	Døde planter udskiftes, medmindre "nabo planten" har overtaget arealet. Visne blade og stængler fjernes efter behov. Hyppighed fastsættes efter plantesammensætning og bygherres forventninger. Dog min. 2 gange årligt (april og september).	April og september
Ukrudt	Væggen efterses for uønsket vegetation og ukrudt. Ukrudt over 5 cm og/eller større områder skal fjernes. Hyppighed fastsættes efter plantesammensætning og bygherres forventninger. Dog minimum 2 gange årligt (april og september).	Minimum april og september
Vækstmedie/jord	Hvis der ved gennemgang konstateres manglende vækstmedie i plantekasserne, skal disse efterfyldes med samme vækstmedie fra Byggros. Det frarådes at anvende andre jordtyper, da disse kan kompromitere vækstbetingelserne i systemet.	1 gang årligt

Aktivitetsjournal

Udførende

Navn _____

Adresse _____

Postnr./By _____

Tlf. nr. _____

E-mail _____

Produkt:

BGreen-it® Living Wall

Byggeår _____

Antal m² _____

Eftersyn første gang _____

Sagsoplysninger

Antal vægge _____

Vandingssystem _____

Antal årlige besøg _____

Bygherre

Adresse _____

Postnr./By _____

Tlf. nr. _____

E-mail _____

Kontaktperson _____

Aktivitet	Ja	Forår, dato	Efterår, dato	Noter
Kontrol og rensning aftagrender og vandtyv, samt afløb.				
Gødskning med Multicote langtidsvirkende gødning				
Fjernelse af uønsket vegetation (ukrudt)				
Etablering af manglende beplantning				
Udbedring af manglende vækstmedie				
Kontrol af fugtmåler og udskiftning af batterier				
Andet				

Den ansvarlige udførende (*blokbogstaver*) _____

Underskrift